Barbera bianca

Vass6R07s116-120





Collection Vassal-Montpellier

2392Mtp1

~~5.11 A2.~~
Barbera Bianca.
6 Rg 7 s 116-120

Barbera bianca
5.11A2








v4



2392

DESIGNATION Barbera bianca

CLOS 5 PLANCHE 11 RANG A Souche 2

Vigueur : 3

PORT : érig - (½ érig) - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 7.8.73

Date de Maturité : 3-9.73 x+3

Pourriture : 1

GRAPPE : G - (M) 17 - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 19x17

disc. - sph. - (ell). - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2
s2 1
s3 4
s4 3
s5 1

avec (pépins) - apyrène

JUS : (inc.) - coloré

---

2392

DESIGNATION Barbera bianca

CLOS 5 PLANCHE 11 RANG A Souche 2

Vigueur : 2,5

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 2-8-74

Date de Maturité : 10-9-74 x+4

Pourriture : 1

GRAPPE : (G) 18 - M - P : L - M - (C)

19x16

BAIE : TG - G - (M) - P

disc. - Sph. - (ell). - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4
s2 3
s3 3
s4 2
s5 1

avec (pépins) - apyrène

JUS : (inc.) - coloré

---

DESIGNATION : Barbera bianca.

CLOS 5 PLANCHE 11 RANG A Souche 2

Vigueur : 4

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5-8

Date de Maturité : 16-9-75 x+5

Pourriture : 3

GRAPPE : G - (M) 17 - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 18x16

disc. - Sph. - (ell). - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2
s2 3
s3 3
s4 5
s5 7

avec (pépins) - apyrène

JUS : (inc.) - coloré

---

DESIGNATION : Barbera bianca

CLOS 5 PLANCHE 11 RANG A Souche 2

Vigueur : 4

PORT : érig - (½ érig) - couché

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 29.7 X

Date de Maturité : 7.9.76 +4

Pourriture : 2

GRAPPE : G - (M) 17 - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 19x16

disc. - Sph. - (ell). - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 13
s2 12
s3 17
s4 9
s5 3

avec (pépins) - apyrène

JUS : (inc.) - coloré

Année : 1973
Emplacement ....5. 11. A2.... Désignation / Barbera bianca

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31-3 | | | | | |
| 1 | 3 | 0 | | | | | |
| 2 | 5 | 2 | | | | | |
| 3 | 4 | 2 x | | | | | |
| 4 | 4 | 2 x | | +2 | | | |
| 5 | 3 | 2 x | Dle 31.3.73 x | | | | |

Année : 1974
Emplacement ....5-11A2.... Désignation / Barbera bianca

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20,3 | | | | | |
| 1 | 4 | 1 | | | | | |
| 2 | 4 | 1 | | | | | |
| 3 | 2 | 1 x | | Dle 20-3-74 x | | | |
| 4 | 2 | 1 x | | | 0 | | |
| 5 | 2 | 1 x | | | | | |

Année : 1975

Emplacement 5.11A2 Désignation Barbera bianca

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3-3 | 6.3 | 10.3 | | | |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 3 – | | | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 2 – | -3 | | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 2 – | | | |

D le 10.3.75

ANNEE : 1996

NOM Barbera bianca EMPLACEMENT 5 11A2

6R7.S116-120

239201

| ouche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14.3 | 18.3 | 3 | 4 | 30.5 | 2.6 | 6.6 | 31.7 | 6.8 | 9.8 | 26.8 |
| 2 | 3 | 4.3 | 11.3 | 2 | | | +3 | | | +3 | | +2 |
| 3 | 2 | 28.2 | 4.3 | 0 | | | | | | | | |
| 4 | 6 | 4.3 | 11.3 | 0 | | | | | | | | |
| 5 | 6 | 4.3 | 11.3 | 5 | | | | | | | | |

D le 11.3.96 (-5)

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation : Barbera- bianca

Emplacement : 5. 11A2 4.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - 1 fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 71

Désignation : Barbera bianca

Emplacement : 5.11A2 A.5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. 0 4e

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo72

N° ordre 5.11 A2

Désignation : Berbera bianca

VASSAL Planche côté N° Souche (1) 2 3 4 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré (1) - à raies 2 - vert 3
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3)
rouge foncé (4.) base

52 - bourgeon ; coloré (7) - vert 8.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

N° ordre Barbera bianca

Désignation 5. 11A2

VASSAL Planche côté n° souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) ou - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5) légt

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3).
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur. à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Calvo 72

Nº d'ordre Barbera Bianca

Désignation ~~?-? ??~~ 5.11A2

VASSAL planche côté Nº souche 1 2 (3) 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 15 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.) juste

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3.)

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse (2) - Moyenne (3) 18x17 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc (I) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. avec pépins (8)

3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court (3.) à

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (I) - assez peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) (I) - difficile 2.

Calvo 73

DENOMINATION / Barbera bianca
EMPLACEMENT / 5.11 A2 1-4

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) let., saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ........11 cms

: gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

N° d'ordre : 2392 - 01 Désignation : Barbera bianca

Origine :

Emplacement : cl 5 pl 11 A2

8 - Angle des nervures .......... (1) - (2) - 3. ☿

9 - $L_1/L$ ........................ (1) - (2) - 3.

10 - $L_2/L$ ........................ (1) - (2).

11 - Lobes ........................ 1 - 3 - (5) - (7) - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) ......... 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) ......... 0 - 1 - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) ............. 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) .............. 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - (7) - (8)

16 - Dents : forme ............... (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B ............... 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. ............. 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.

21 - Angle $L_3$ XX $L'_3$ .............. (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. ............... (1) - (2) - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 72